

家庭園芸用肥料



バイオエドレンス[®]

シイタケ菌糸体抽出物入り



保証成分量

窒素全量	1%
りん酸	1%
加里	1%

内容成分

肥料成分
シイタケ菌糸体抽出物
ビタミンB ₁
ビタミンB ₆
L-システイン 等

包装 500mlボトル×10本/ケース



■バイオエドレンスLの使い方

作物	使用目的	使用時期	希釈倍率(倍)	使用量	使用方法
稲	発根促進 生育促進	播種時	500	500ml/箱	灌水
芝 生 (日本芝・西洋芝)	活着促進	移植時	1,000	150ℓ/10a	灌水
	発根促進 生育促進	春～夏 生育期	500	500ℓ/10a	葉面散布(3回)
いちご	ランナー促進	親株時	500～1,000	100～150ℓ/10a	葉面散布(2回)
	活着促進	定植時	1,000	100～150ml/株	灌水
	生育促進	生育期	500～1,000	100～150ℓ/10a	葉面散布(2・3回)
	なりづかれ防止	収穫中期～			葉面散布
メロン すいか	活着促進	定植時	1,000	100～150ml/株	灌水
	健全育成	生育期	500～1,000	150～200ℓ/10a	葉面散布(2・3回)
きゅうり トマト なす ピーマン	活着促進	定植時	1,000	100～150ml/株	灌水
	健全育成	生育時	500～1,000	100～150ℓ/10a	葉面散布(3回)
なりづかれ防止	収穫中期～	1,000	葉面散布		
たまねぎ にんにく ながいも やまといも じゃがいも	肥大促進 品質向上	球肥大期	500～1,000	150～200ℓ/10a	葉面散布(2・3回)
	生育促進 肥大促進	植え付け 2ヶ月後～ 4～8葉期 および着蕾期			葉面散布(3回)
		茶 樹			生育促進
果 樹 類	花芽充実	着蕾前	1,000	20ℓ/株	灌水
	肥大促進	交配後～6月	500～1,000	100～150ℓ/10a	葉面散布(3回)
	樹勢向上	収穫後	1,000		葉面散布(1・2回)
花 卉	活着促進	移植時	500～1,000	100～150ml/株	灌水
	健全育成	生育期	500～1,000	100～150ℓ/10a	葉面散布(2・3回)
花 木	活着促進	移植時	1,000	200～300ml/株	灌水
	健全育成	生育期	500～1,000	150～200ℓ/10a	葉面散布(3回)

■使用上の注意事項

- 用法・用量を守って適期に使用してください。
- 葉面散布のときは、展着剤を加用してください。
- 強アルカリ性の薬剤とは絶対混用しないでください。特に石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガス(硫化水素ガス)の発生するおそれがあり、危険ですから混用は行わないでください。
- 沈殿を生じることがありますが、効果への影響はありません。
- 使用前は冷暗所に保管してください。使用後は密栓して冷暗所に保存し、なるべく早く使い切ってください。
- 本剤は肥料ですので、飲用することはできません。



野田食菌工業株式会社

〒278-0051 千葉県野田市七光台295
TEL 04-7127-3811 FAX 04-7127-3857
お客様問合わせ ☎0120-06-0434

取
扱
店

2016年2月作成